

KIT TORNITURA

da Ø 60 mm a Ø 300 mm (2,36" - 11,81")

PER SUPERCOMBINATA BASIC | EASY | EASY COMPACT |
SC1 | SC2 | SC2 COMPACT | SC3

BE_XTRA

 **elsa**[®]
Super **Xtrafactory** Devices







TORNITURA

Il kit è progettato per conferire grande versatilità di impiego alle alesatrici portatili della serie Supercombinata e consente lavorazioni di tornitura cilindrica e riporto di saldatura esterna nel range Ø 60 – 300 mm.



MODELLI

KEL00184	SC2 / SC2 Compact / SC3	Ø 60 - 120 mm - P. 150 mm (2,36" - 4,72")
KEL00202	BASIC / EASY / EASY Compact / SC1 / SC2 / SC2 Compact / SC3	Ø 100 - 200 mm - P. 200 mm (3,94" - 7,88")
KEL00203	EASY Compact / SC1 / SC2 / SC2 Compact / SC3	Ø 150 - 300 mm - P. 300 mm (5,90" - 11,81")





KEL00184

Range di lavorazione	d. min= 60 mm d. max= 120 mm
Corsa	150 mm





KEL00202

Range di lavorazione	d. min= 100 mm d. max= 200 mm
Corsa	200 mm



KEL00203

Range di lavorazione	d. min= 150 mm d. max= 300 mm
Corsa	300 mm





BE_XTRA



Super **Xtrafactory** Devices

Elsa Srl
Località La Petrizia - SS 106
88050 Sellia Marina (CZ) - Italia
Tel: (+39) 0961 962854
info@elsasrl.com

www.elsasrl.com